

Delock Adapter mini DisplayPort 1.2 muški > HDMI ženski 4K 60 Hz aktivni

Opis

Ovaj Delock adapter omogućuje povezivanje HDMI monitora na sustav preko mini DisplayPort sučelja. Adapter podržava razlučivost do 4K Ultra HD pri 60 Hz i unatrag je kompatibilan s Full-HD 1080p. Adapter pruža aktivnu pretvorbu, stoga je također prikladan za grafičke kartice koje ne mogu davati DP++ signale.



20 cm

Predmet br. 62735

EAN: 4043619627356

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x mini DisplayPort 20-polni muški >
 - 1 x HDMI-A 19-polni ženski
- Skup čipova: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikacija
- Aktivni pretvarač, za grafičke kartice s DP i DP++ izlazom
- Razlučivost 4096 x 2160 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos audio i video signala
- Podržava 3D zaslone
- Podržava HDCP 1.4 i 2.2
- Podržava Eyefinity
- Podržava HBR2 (5,4 Gb/s) brzinu prijenosa podataka
- Audio formati: 8-kanalni LPCM, komprimirani audio i HBR audio format do 24 bita brzine uzorkovanja zvuka i 192 kHz brzine uzorkovanja
- Priključak: pozlaćeni
- 1 x feritna jezgra
- Duljina kabela bez konektora: oko 20 cm
- Boja: crno
- Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan mini DisplayPort ženski

Sadržaj pakiranja

- Adapter mini DisplayPort na HDMI

Slike



General

Tehnički podaci:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa

Interface

Izlaz:	1 x HDMI-A ženski
Ulaz:	1 x mini DisplayPort 20-polni muški

Technical characteristics

Skup čipova:	Parade PS176
Converter type:	active
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Feritna jezgra:	1 x
Duljina kabela:	20 cm
Površinska zaštite konektora:	pozlaćeni
Boja:	crne