

Delock Adapter mini DisplayPort 1.2 hane > HDMI hona 4K 60 Hz aktiv

Beskrivning

Denna adapter från Delock möjliggör anslutning av en HDMI-bildskärm till ditt system via ett ledigt mini DisplayPort-gränssnitt. Adaptern stöder en upplösning upp till 4K Ultra HD vid 60 Hz och är bakåtkompatibel med Full-HD 1080p. Adaptern erbjuder en aktiv konvertering samt att den också är lämplig för grafikkort som inte klarar av att mata ut DP++ signaler.



Artikelnummer 62735

EAN: 4043619627356

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x mini DisplayPort 20-stift hane >
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
- Kringkretsar: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikationer
- Aktiv omvandlare för grafikkort med DP och DP++ utmatning
- Upplösning upp till: 4096 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stödjer Eyefinity
- Stöder HBR2 (5,4 Gbps) datahastighet
- Ljudformat: 8-kanal LPCM, komprimerat ljud och och HBR ljudformat upp till 24 Bit ljudsamplingsstorlek och 192 kHz samplingshastighet
- Anslutning: guldpläterad
- 1 x ferritkärna
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Färg: svart
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort-port hona

Paketets innehåll

- Adapter mini DisplayPort till HDMI

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A hona
Inmatning:	1 x mini DisplayPort 20-stift, hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Parade PS176
Converter type:	active
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video ljud

Physical characteristics

Ferritkärna:	1 x
Kabellängd:	20 cm
Kontakt slutförd:	guldpläterade
Färg:	svart