

# Delock Prilagodnik USB 5 Gbps Tipa-A muški na VGA ženski

## Opis

Delock adapter omogućuje povezivanje dodatnog VGA monitora, projektora, itd. na stolno ili prijenosno računalo putem USB priključka vrste A.



### Predmet br. 62738

EAN: 4043619627387

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB 5 Gbps Tipa-A, muški
  - 1 x VGA ženski
- Skup čipova: Fresco Logic FL2000, Macronix MX25L6406E
- VGA priključak s maticama
- Podaci za SuperSpeed USB
- Razlučivost 1920 x 1200 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Unatrag kompatibilan s USB 2.0 (maksimalna razlučivost 800 x 600 @ 60 Hz)
- Prijenos digitalnih video zapisa
- Značajke: zrcaljenje i proširenje
- Priključak: pozlaćeni
- 1 x feritna jezgra
- Duljina kabela bez konektora: oko 20 cm
- Boja: crno

## Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB 5 Gbps Tipa-A priključkom

---

## Sadržaj pakiranja

- USB 5 Gbps na VGA adapter
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehnički podaci:            | SuperSpeed USB                                                                                                             |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Izlaz: | 1 x VGA 15-polni ženski      |
| Ulaz:  | 1 x USB 5 Gbps Tipa-A, muški |

## Technical characteristics

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Skup čipova:               | Macronix MX25L6406E<br>Fresco Logic FL2000 |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1200 @ 60 Hz                        |
| Signal transmission:       | video                                      |

## Physical characteristics

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Feritna jezgra:               | 1 x       |
| Duljina kabela:               | 20 cm     |
| Površinska zaštite konektora: | pozlaćeni |
| Boja:                         | crne      |