

# Delock Μετατροπέας USB 3.0 Τύπου-A αρσενικό > SATA 6 Gb/s 22 ακίδων με Προστατευτικό κάλυμμα 2.5"

## Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock μπορεί να συνδέεται μέσω διεπαφής USB τύπου-A σε έναν Η/Υ ή φορητό υπολογιστή. Συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας δίσκος SATA HDD 2.5" ή SSD με μια διεπαφή SATA 22 ακίδων.



**Αρ. προϊόντος 62742**

EAN: 4043619627424

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x αρσενικό USB 3.0 τύπου-A >
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: JMS578
- Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5":
  - Υποστήριξη HDD / SSD 3,3 V / 5 V
  - Ύψος HDD έως 9,5 mm
  - HDD / SSD έως 4 TB
- Υποστηρίζει SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s και SATA 6 Gb/s
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων:
  - USB 3.0 έως 5 Gb/s
  - SATA έως 6 Gb/s
- Ενδεικτική LED
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Χρώμα:
  - καλώδιο: μαύρο
  - προστατευτικό κάλυμμα: γκρι

- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 15 cm
- Διαστάσεις προστατευτικού καλύμματος (ΜκΠΧΥ): περ. 129 x 75 x 16 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.9, Linux Kernel 2.6.31
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Προστατευτικό κάλυμμα
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



Anwendungsbild



Anwendungsbild



Anwendungsbild

## General

Suitable for data medium:	3,3 V και 5 V 2.5" SSD ή HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Mac OS 10.8.2 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Συνδετήρας 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική
---------------	-------------------------------------

## Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS578
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 5 Gbps έως 5 Gb/s SATA έως 6 Gb/s
Τάση:	USB Bus powered (no additional power supply required)

## Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	15 cm
Μήκος:	129 mm
Width:	75 mm
Height:	16 mm
Χρώμα:	γκρί μαύρο