


Delock Konwerter SATA, 22-pinowy > mSATA z uchwytem gniazda + 3.5" ramką

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie dysków SSD mSATA o połówkowym lub pełnym formacie. Ten konwerter można podłączać do zewnętrznego złącza SATA i instalować w wolnym gnieździe w komputerze osobistym lub przy użyciu dołączonej ramki 3.5".



Numer artykułu 62743

EAN: 4043619627431

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski >
 - 1 x gniazdo mSATA (rozmiar połówkowy / pełny)
- Do pamięci mSATA 3,3 V
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Bootowalny
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Komputer PC z wolną wnęką 3.5" lub komputer PC z jednym wolnym gniazdem
- Jeden wolny 7-pinowy interfejs SATA i jeden kabel do transmisji danych SATA
- Zasilacz z wolnym złączem zasilania typu SATA

Zawartość opakowania

- Konwerter
- śledz
- 3.5" ramka
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Bootowalny
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Interface

Złącze 1:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
Złącze 2:	1 x mSATA slot

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	SATA do 6 Gb/s
-----------------------------	----------------