

Delock Konwerter SCART / HDMI > HDMI ze skalerem

Opis

Konwerter A/V firmy Delock przekształca analogowy sygnał wideo i audio SCART na sygnał cyfrowy HDMI. W ten sposób można podłączyć, np. konsolę gier lub magnetowid do monitora HDMI lub telewizora Full HD. Ponadto dostępne jest wejście HDMI, dzięki czemu konwerter można używać jako switch. Oba wejścia mogą być skalowane przez zintegrowany procesor wideo na sygnał wyjścia HDMI o rozdzielczości 720p lub 1080p z częstotliwością 50 lub 60 Hz. Sygnał audio jest dostępny jednocześnie na wyjściu HDMI jako sygnał cyfrowy S/PDIF oraz jako sygnał analogowy w gnieździe stereofonicznym typu Jack.



Numer artykułu 62783

EAN: 4043619627837

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Specyfikacja

- Złącze:
Wejście:
 - 1 x żeńskie SCART (RGB lub Composite)
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
 Wyjście:
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
 - 1 x Koncentryczne, żeńskie, S/PDIF
- Możliwość przełączania wejścia pomiędzy SCART / HDMI
- Możliwość przełączania wyjścia pomiędzy 720p / 1080p, PAL / NTSC
- Rozdzielczość (wejście SCART) PAL / NTSC-M / NTSC 4,43 / SECAM / PAL-M / PAL-N
- Rozdzielczość (wyjście HDMI) 1280 x 720, bądź 1920 x 1080 @ 50 lub 60 Hz
- Obsługa dźwięku stereofonicznego
- Wymiary (DxSxW): ok. 102 x 101 x 25 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Wyjście: 5 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9,5 mm

Wymagania systemowe

- Monitor lub telewizor ze złączem HDMI
- Przewody połączeniowe

Zawartość opakowania

- Konwerter SCART / HDMI > HDMI
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	High Speed HDMI
----------------	-----------------

Interface

Wyjście:	1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm 1 x HDMI-A żeński 1 x Koncentryczne, żeńskie, S/PDIF
Wejście:	1 x HDMI-A żeński 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 1 x SCART female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	102 mm
Width:	101 mm
Height:	25 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m