



Delock Adaptador SFF-8643 > PCle x4 con placa de fijación

Descripción

Este adaptador de Delock se puede conectar a través de la interfaz SFF-8643 al sistema y proporciona una ranura PCI Express x4 NVMe. A esta ranura se pueden conectar, por ejemplo, tarjetas PCI Express con ranura M.2 para módulos M.2 PCIe.



Número de elemento 62788

EAN: 4043619627882 Pais de origen: Taiwan, Republic of China Paquete: White Box

Especificación técnica

- Conector:
 - 1 x SFF-8643 >
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
 - 1 x conector de alimentación de 4 contactos
- Con arranque, a partir de la UEFI versión 2.3.1
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Corriente de salida máxima: 4 A
- Voltaje de salida: 3,3 V
- Protección contra cortocircuito, protección contra exceso de temperatura
- Protección ESD de hasta 2 kV
- Dimensiones (LAxANxAL):

Adaptador: aprox. 85 x 45 x 15 mm

Placa de fijación: aprox. 95 x 70 x 10 mm

Requisitos del sistema

Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.10 / Kernel 4.x.x



• Una interfaz SFF-8643 libre

Contenido del paquete

- Adaptador
- Placa de fijación
- Tornillos y separador
- Manual del usuario

Image

















General

Protection:	Protección contra cortocircuitos
	Protección contra sobrecalentamientos

Interface

Conector 1:	1 x SFF-8643 hembra
Conector 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
conector 3:	1 x conector de alimentación de 4 contactos