

Delock Concentrateur USB 3.1 Gen 1 externe USB Type-C™ > 4 x USB Type-A + 1 x USB Type-C™ PD

Description

Ce concentrateur USB Delock est le compagnon mobile pour les ordinateurs portables ou les tablettes avec une connexion USB Type-C™. Jusqu'à 4 appareils USB Type-A peuvent être connectés au concentrateur. Le concentrateur dispose d'un port USB Type-C™ Power Delivery pour connecter l'ordinateur portable ou la tablette afin de le/la charger. De plus, il fournit également une alimentation aux ports USB Type-A femelle.



N° produit 62793

EAN: 4043619627936

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

USB Power Delivery alimente jusqu'à 60 watts

Avec une alimentation électrique USB-C™, les ordinateurs portables de type MacBook ou Chromebook peuvent être rechargés pendant le fonctionnement.

Le concentrateur peut également être utilisé sans alimentation électrique. En raison de la faible puissance électrique, il n'est pas garanti que les quatre ports puissent fonctionner simultanément.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle (optionnel pour alimentation électrique)
- Chipset : VIA VL813
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Câble USB de 3.0 directement sur le hub (longueur env. 7 cm)
- Dimensions (LxIxH) : env. 28 x 12 x 6 mm
- Plug & Play

Configuration système requise

- Android 6.0.1 ou version ultérieure
- Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure
- Mac OS 10.11 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Ordinateur portable ou tablette avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3

Contenu de l'emballage

- Hub USB
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	USB 5 Gbps
Supported operating system:	Android 6.0.1 Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure Linux Kernel 4.x ou version ultérieure Mac 10.11.4 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
connecteur 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL813
Débit de données:	5 Gbps

Physical characteristics

Longueur:	92 mm
Width:	39 mm
Height:	12 mm
Couleur:	noir