


Delock Pretvarač M.2 Key A+E muški > 1 x Mini PCIe utor pola veličine / puna veličina s fleksibilnim kabelom

Opis

Ovaj Delock pretvarač mijenja sučelje s M.2 ključem A ili ključem E u Mini PCIe sučelje. U pretvarač se mogu umetnuti različiti Mini PCIe moduli s USB i PCIe signalima. Na sučelju M.2 s ključem A ili ključem E mogu se koristiti primjerice WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA i NFC moduli. Nadalje, moguće je koristiti obje funkcije modula koji ima npr. WLAN i Bluetooth.



Predmet br. 62848

EAN: 4043619628483

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 59-polni M.2 kod A+E muški >
 - 1 x Mini PCIe utor
- PCI Express ver. 1.1
- Sučelje: PCIe + USB
- Faktor oblika M.2: 2230
- Faktor oblika Mini PCIe: pola veličine i puna veličina
- prikladno za M.2 utor s ključem A ili ključem E na temelju PCIe i USB tehnologije
- Radna temperatura: 0 °C ~ 80 °C
- Mjere (DxŠxV):
 - M.2 ploča: oko 30 x 22 x 3 mm
 - Mini PCIe ploča: oko 69 x 45 x 6 mm
- Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa


Preduvjeti sustava

- jedan slobodan M.2 utor s ključem A ili ključem E

Sadržaj pakiranja

- ploča pretvarača M.2
- Mini PCIe ploča
- 3 x ravni kabel s približnim duljinama: 1 x 10 cm, 1 x 20 cm, 1 x 30 cm
- Vijci
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	M.2 2230 Mini PCIe u punoj veličini Mini PCIe u polovični veličini
Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
Slot:	PCIe USB

Interface

Priključak 1:	1 x 59-polni M.2 kod A+E muški
Priključak 2:	1 x Mini PCIe utor