


Delock Átalakító, M.2 aljzat A+E nyílással, csatlakozódugó > 1 x Mini PCIe-nyílás fél méretben / teljes méretben rugalmas kábellel

Leírás

A Delock átalakítóval az M.2 aljzat A vagy E nyílású csatolója egy Mini PCIe-csatolóvá alakítható át. USB- és PCIe-jelekkel működő különböző Mini PCIe-modulok helyezhetők az átalakítóba. Az M.2 aljzaton az A vagy E nyílású csatoló többek között WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA és NFC modulokhoz használható. Ezenkívül mindkét funkció használható egy olyan modulon, amely többek között WLAN és Bluetooth funkcióval rendelkezik.



Tételszám 62848

EAN: 4043619628483

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 59 tűs M.2 A+E-kulcs dugó >
 - 1 x Mini PCIe nyílás
- PCI Express 1.1-es jav. verzió
- Csatolófelület: PCIe + USB
- M.2 formatényező: 2230
- Mini PCIe formatényező: fél méret és teljes méret
- A vagy E nyílással ellátott M.2 aljzathoz ideális PCIe és USB alapján
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 80 °C
- Méretek (H x Sz x M):
 - M.2 lap: kb. 30 x 22 x 3 mm
 - Mini PCIe lap: kb. 69 x 45 x 6 mm
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges


Rendszerkövetelmények

- Egy szabad M.2 aljzat A vagy E nyílással

A csomag tartalma

- M.2 átalakítólap
- Mini PCIe lap
- 3 x laposkábel, hosszúsága kb.: 1 x 10 cm, 1 x 20 cm, 1 x 30 cm
- Csavarok
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	M.2 2230 Mini PCIe teljes méretű Mini PCIe fél méretű
Supported operating system:	Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges
Slot:	PCIe USB

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 59 tűs M.2 A+E-kulcs dugó
Csatlakozó 2:	1 x Mini PCIe nyílás