


Delock Adaptor Mini PCIe > fantă M.2 cu cheie tip E

Descriere scurta

M.2

Acest adaptor de la Delock permite conectarea unui modul M.2 în format 2242, 2230, 3042 sau 3030. Adaptorul poate fi instalat în sistem printr-o interfață Mini PCIe. Prin punctul predeterminat de rupere, acesta poate fi scurtat în lungime de la dimensiuni complete la jumătate din dimensiuni.

**Nr. 62858**

EAN: 4043619628582

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conector:
 - 1 x Mini PCIe tată >
 - 1 x 67 pini, M.2 key E slot
- Interfață: USB 2.0 / PCIe
- Factor de formă: Mini PCIe la jumătate din dimensiuni / de dimensiuni complete
- Acceptă module M.2 în format 2242, 2230, 3042 și 3030 cu cheie tip E sau tip A+E, bazate pe USB / PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Conectorul jumper pentru setare căi PCIe
- Dimensiuni (Lxl): cca 54 x 30 mm

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.2 / Kernel 4.x.x
- Placă de bază cu fantă Mini PCIe liberă cu interfață USB / PCIe

Pachetul contine

- Adaptor
- Șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	Mini PCIe dimensiune completă Mini PCIe la jumătate din dimensiuni
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Linux Kernel 4.x sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe USB
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Conector 1:	1 x Mini PCIe tată
Conector 2:	1 x 67 pini, M.2 key E slot

Physical characteristics

Lungime:	54 mm
Width:	30 mm