

# Delock Tisch-Hub 3 Port USB 3.0 + 2 Slot SD Card Reader

## Kurzbeschreibung

Dieser Hub von Delock kann in eine vorhandene Aussparung des Schreibtisches mit einem Durchmesser von 60 mm bzw. 80 mm eingesetzt werden, um diese für die Durchführung der Monitor-, Tastatur- und Maus kabel zu nutzen. Gleichzeitig bietet der Hub drei USB Typ-A Buchsen und einen SD Card Reader mit zwei Slots. Durch einen USB 3.0 Typ-A Stecker und einen USB 2.0 Typ-A Stecker wird die Datenübertragung bzw. Stromversorgung gewährleistet. Der Abstand zwischen den freien Anschlüssen darf maximal 20 cm betragen, da die zwei Kabel miteinander verbunden sind.



**Artikel-Nr. 62869**

EAN: 4043619628698

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - Oberseite:
  - 3 x USB 3.0 Typ-A Buchse
  - 1 x SD Slot
  - 1 x Micro SD Slot
  - Unterseite:
  - 1 x USB 3.0 Typ-A Stecker
  - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker (Stromversorgung)
- Chipsatz: VL813, GL3233
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
  - 1. Slot Secure Digital**  
SD, SD Pro, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  - 2. Slot Micro Secure Digital**

- Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Einbaudurchmesser: 60 mm / 80 mm
- Einbautiefe: 35 mm
- Kabellänge: ca. 95 cm
- Plug & Play

---

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 2.6 oder höher
- Mac OS 10.9 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit zwei freien USB Typ-A Ports
- 60 mm Produkt und 80 mm Aussparung im Schreibtisch

---

## Packungsinhalt

- Tisch-Hub mit Card Reader
- 60 mm Ring
- 80 mm Ring
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 2.6 oder höher Mac OS 10.9 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Unterstützte Speicherkarte:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro miniSD MMC RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0

## Schnittstelle

Oberseite:	1 x Micro SD Slot 1 x SD Slot 3 x USB 3.0 Typ-A Buchse
Unterseite:	1 x USB 3.0 Typ-A Stecker 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker (Stromversorgung)

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	VL813 GL3233
-----------	-----------------

Datentransferrate:	5 Gbps
--------------------	--------

## Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	95 cm
Tiefe:	35 mm
Durchmesser:	80 mm 60 mm