

Delock 3 porttal + 2 nyílásos SD-kártyaolvasóval rendelkező asztali USB 3.0 elosztó

Leírás

Ezt a Delock elosztót az íróasztalán lévő 60-80 mm átmérőjű kivágott részbe telepítheti, amelyen keresztül átvezetheti a monitor, a billentyűzet és az egér kábeleit. Az elosztó egyszerre három A-típusú USB-csatlakozóhüvelyt és egy SD-kártyaolvasót biztosít két aljzattal. Az adatátvitel és a tápellátás egy A-típusú USB 3.0-s csatlakozódugón és egy A-típusú USB 2.0-s csatlakozódugón keresztül garantált. A szabad csatlakozók közötti távolság maximálisan 20 cm lehet, mivel a két kábel össze van kötve egymással.



Tételszám 62869

EAN: 4043619628698

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - felső rész:
 - 3 x USB 3.0 A-típusú hüvely
 - 1 x SD-nyílás
 - 1 x Micro SD-nyílás
 - alsó rész:
 - 1 x USB 3.0 A-típusú dugó
 - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó (tápellátás)
- Lapkakészlet: VL813, GL3233
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- A kártyaolvasó az alábbi memóriakártya-típusokat támogatja:
 - 1. Secure Digital nyílás**
 - SD, SD Pro, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Micro Secure Digital nyílás**

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Szerelési átmérő: 60 mm / 80 mm
- Szerelési mélység: 35 mm
- Kábelhossz: kb. 95 cm
- Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6 vagy újabb
- Mac OS 10.9 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Számítógép vagy notebook két szabad USB A-típusú porttal
- 60 mm-es termék és 80 mm-es kivágás az íróasztalon

A csomag tartalma

- Asztali elosztó kártyaolvasóval
- 60 mm-es gyűrű
- 80 mm-es gyűrű
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro miniSD MMC RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0

Interface

Top side:	1 x Micro SD-nyílás 1 x SD-nyílás 3 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
Bottom side:	1 x USB 5 Gbps A-típusú dugó 1 x USB 2.0 Type-A male (power supply)

Technical characteristics

Lapkakészlet:	VL813 GL3233
---------------	-----------------

Sebességű adatátvitel:	5 Gbps
------------------------	--------

Physical characteristics

Kábelhosszúság:	95 cm
Depth:	35 mm
Diameter:	80 mm
	60 mm