

# Delock Externí USB 3.2 Gen 1 Hub USB Type-C™ > 3 x USB Typ-A + 2 Slot SD čtečka karet černý

## Popis

Tento USB Hub od Delocku může být připojen k počítači přes rozhraní USB Type-C™. Rozšiřuje počítač o tři konektory USB Typ-A a taky o dva sloty pro SD a Micro SD paměťové karty. Jestliže je hub připojen k počítači s rozhraním USB 3.2, je maximální proud 900 mA rozdělen mezi USB porty a čtečkou karet. Pokud je to nutné, lze volitelný napájecí zdroj nebo napájecí kabel připojit do napájecí zásuvky konektoru.



### Číslo produktu 62900

EAN: 4043619629008

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec
  - 3 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
  - 1 x SD slot
  - 1 x Micro SD slot
  - 1 x DC 5 V napájecí konektor
- Chipset: Genesys Logic GL3520 (Hub), GL3224 (čtečka paměťových karet)
- Rychlost přenosu dat až:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Čtečka karet podporuje následující paměťové karty:
  - 1. Slot Secure Digital**  
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  - 2. Slot micro Secure Digital**  
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- USB kabel součástí hubu (délka cca. 15 cm)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x feritové jádro
- Barva: černá
- Plug & Play

## Specifikace napájecího konektoru

- 5 V, zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:  
vnitřní: ø cca. 1,35 mm  
venkovní: ø cca. 3,5 mm  
délka: cca. 9 mm
- Volitelný napájecí kabel: [Delock 82377](#)
- Volitelný napájecí zdroj: [Navilock 41337](#)

## Systémové požadavky

- Android 6.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 2.6.x nebo vyšší
- Mac OS 10.11 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3 portem

## Obsah balení

- Hub USB + čtečka karet
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 nebo vyšší Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.11 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Výstup:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice 1 x SD slot 1 x Micro SD slot 1 x DC 5 V napájecí konektor
Vstup:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Rychlost přenosu dat:	USB 5 Gbps

## Physical characteristics

Feritové jádro:	1 x
Délka kabelu:	15 cm
Konektor s povrchovou úpravou:	pozlacen
Délka:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm
Barva:	černá