

Delock Külső, USB 3.2-es, 1. generációs elosztó, USB Type-C™ > 3 x USB A-típusú + két nyílással rendelkező SD-kártyaolvasó fekete

Leírás

Ez a Delock USB-elosztó számítógéphez csatlakoztatható az USB Type-C™-csatlón keresztül. Három A-típusú USB-csatlakozóval bővíti ki a számítógépét, ezenkívül két nyílással az SD- és Micro SD-memóriakártyák számára. Ha az elosztót számítógéphez csatlakoztatja egy USB 3.2-es csatlón keresztül, a maximum 900 mA áramerősség megoszlik az USB-portok és a kártyaolvasó között. Ha szükséges, egy opcionális tápegység vagy tápkábel csatlakoztatható a hálózati aljzathoz.



Tételszám 62900

EAN: 4043619629008

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ dugó
 - 3 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
 - 1 x SD-nyílás
 - 1 x Micro SD-nyílás
 - 1 x 5 V DC aljzat
- Lapkakészlet: Genesys Logic GL3520 (elosztó), GL3224 (Kártyaolvasó)
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- A kártyaolvasó az alábbi memóriakártya-típusokat támogatja:
 - 1. Secure Digital nyílás**
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Micro Secure Digital nyílás

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- USB kábel közvetlenül az elosztón (hosszúság kb. 15 cm)
- Méretek (H x Sz x M): kb. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x ferrittekercs
- Szín: fekete
- Plug & Play

Tápfeszültség csatlakozó műszaki adatai

- 5 V, földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
belül: \varnothing kb. 1,35 mm
kívül: \varnothing kb. 3,5 mm
hosszúság: kb. 9 mm
- Opcionális tápkábel: [Delock 82377](#)
- Opcionális tápegység: [Navilock 41337](#)

Rendszerkövetelmények

- Android 6.0 vagy újabb
- Linux Kernel 2.6.x vagy újabb
- Mac OS 10.11 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™ vagy Thunderbolt™ 3-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB elosztó + kártyaolvasó
- Használati utasítás

Képek



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funkció: | Plug & Play |
| Supported operating system: | Android 6.0 vagy újabb Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.11 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|----------|---|
| Kimenet: | 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely 1 x SD-nyílás 1 x Micro SD-nyílás 1 x 5 V DC aljzat |
| Bemenet: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ dugó |

Technical characteristics

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Lapkakészlet: | Genesys Logic GL3520 GL3224 |
| Sebességű adatátvitel: | USB 5 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|----------------------|------------|
| Ferittekerccs: | 1 x |
| Kábelhosszúság: | 15 cm |
| Csatlakozó bevonata: | aranyozott |
| Hosszúság: | 90 mm |
| Width: | 40 mm |
| Height: | 13 mm |
| Szín: | fekete |