

Delock Προσαρμογέας αρσενικού DisplayPort 1.2 > θηλυκό VGA / HDMI / DVI 4K Παθητικός μαύρο

Περιγραφή

Με αυτό τον προσαρμογέα DisplayPort από τη Delock, το σύστημα μπορεί να επεκταθεί μέσω μιας διασύνδεσης VGA, HDMI ή DVI και μπορούν να συνδεθούν διάφορες συσκευές, όπως τηλεόραση, συσκευή εκπομπής δέσμης φωτός (beamer), οθόνη κλπ. Μόνο μία οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον προσαρμογέα.



20 cm

Αρ. προϊόντος 62902

EAN: 4043619629022

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή >
 - 1 x θηλυκό VGA 15 ακίδων
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x DVI-D Επαυξημένη διαθεσιμότητα διασύνδεσης 24+1, θηλυκό
- Chipset: 2 x Parade PS8339 (HDMI + DVI), 1 x Analogix ANX9833 (VGA)
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Θύρα DVI-D (Single Link) 24+1 με παξιμάδια βίδας (μη ενσύρματο VGA)
- Παθητικός αντάπτορας (level shifter) κατάλληλος μόνο για κάρτες γραφικών με έξοδο DP++
- Διαθέσιμη μόνο 1 οθόνη στον προσαρμογέα
- Το ηχητικό σήμα μεταδίδεται μόνο μέσω HDMI
- Προδιαγραφές HDMI / DVI:
 - Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
 - Υποστηρίζει οθόνες 3D (1080p @ 60 Hz)
- Προδιαγραφές VGA:
 - Ανάλυση έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz

- Ανάλυση έως και WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- 1 x πηνίο φερρίτη
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm
- Χρώμα: μαύρο
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort DP++

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας DisplayPort σε VGA / HDMI / DVI

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet
Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Interface

Έξοδος:	1 x DVI-D 24+1, θηλυκό 1 x HDMI-A θηλυκό 1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
Είσοδος :	1 x DisplayPort αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	2 x Parade PS8339 Analogix ANX9833
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	1 x
Μήκος καλωδίου:	20 cm (χωρίς το σύνδεσμο)
Χρώμα:	μαύρο