


Delock 3.5" / 5.25" USB 3.0-hubb med 4 portar

Beskrivning

Denna hubb från Delock kan installeras i ett 3.5"- eller 5.25"-fack på datorn. Den ansluts internt via ett USB 3.0 stifthuvud (hane) till moderkortet. Den kan ansluta upp till fyra USB-enheter, t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. En USB 3.0 Typ-A (hona) stöder batteriladdning och snabbbladdning, t.ex. för att ladda en smartphone snabbare. Skjutreglaget kan användas för att välja om denna port ska användas som en snabbbladdningsport eller en dataport med en enklare laddningsfunktion.



Artikelnummer 62903

EAN: 4043619629039

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 3 x USB 3.0 Typ-A, hona
 - 1 x USB 3.0 Typ-A, hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
 - intern:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B, hona
 - 1 x 4-stifts strömanslutning
 - 1 x SATA 15-stifts strömkontakt
- 1 skjutreglage för batteriets laddningsport
- Kringkretsar: VLI VL811
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kabeldata: 1 x USB 3.0 Typ-B hona till 1 x 19-stifts USB 3.0-stifthuvud (hona),
längd ca. 62 cm
- Hot Swap, plug-and-play

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.9
- Dator med en ledig 3.5"- eller 5.25"-plats
- Moderkort med ett ledigt 19-stifts USB 3.0-stifthuvud (hane)
- Strömförsörjning med ett ledigt 4-stifts Molex eller 15-stifts SATA-strömkontakt

Paketets innehåll

- 3.5" hubb USB 3.0
- 5.25" tums ram
- USB 3.0 kabel
- Skruvar
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	3.5" 5.25"
Funktion:	Battery Charging BC1.2 Hot plug Hot Swap
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Extern:	4 x USB 5 Gbps Typ-A hona
Intern:	1 x USB 5 Gbps Typ-B hona 1 x 4-stifts strömanslutning 1 x SATA 15-stifts strömkontakt

Technical characteristics

Kringkretsar:	VLI VL811
Dataöverföringshastighet:	USB 5 Gbps upp till 5 Gb/s

Physical characteristics

Färg:	svart
-------	-------