

Delock Converter U.2 SFF-8639 / SFF-8643 NVMe > 1 x M.2 tip M

Descriere scurta

Acest convertor Delock permite conectarea unei unități SSD M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230. Convertorul poate fi instalat în sistem printr-o interfață U.2 SFF-8639 sau U.2 SFF-8643.



Specification

- Conectori:
 - 1 x U.2 SFF-8639, 68 pini, tată
 - 1 x SFF-8643, 36 pini, mamă
 - 1 x 67 pini, M.2 key M slot
 - 1 x Molex, 4 pini, tată
- Interfață: PCIe
- Acceptă module de tip M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
- Indicatoare cu LED pentru alimentare și activitate
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Curent de ieșire maxim: 4 A
- Protecție la supracurent, protecție la supraîncălzire
- Protecție ESD până la 2 kV
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 145 x 52 x 16 mm

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6.x
- O interfață U.2 SFF-8639 liberă sau
- O interfață U.2 SFF-8643 liberă

Pachetul contine

- Convertor
- Material de montare
- Manual de utilizare


Nr. 62945

EAN: 4043619629459

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box

Imagini



General	
Function:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicator cu LED:	power and activity
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protecție la supraîncălzire Overcharge protection
Interface	
Conector 1:	1 x 68 pin U.2 SFF-8639 male
Conector 2:	1 x SFF-8643, 36 pini, mamă
connector 3:	1 x 67 pini, M.2 key M slot
connector 4:	1 x Molex 4 pin male
Physical characteristics	
Lungime:	142 mm
Width:	52 mm
Height:	16 mm