
Delock Konverter M.2 Key A E Stecker > 1 x RJ45 Gigabit LAN Port horizontal

Descripción

Este convertidor de Delock expande el sistema con un puerto Gigabit LAN RJ45.



Número de elemento 62956

EAN: 4043619629565

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x A+E M.2 de 59 pines macho >
  1 x Gigabit LAN RJ45 hembra
- Conjunto de chips: Realtek RTL8168E
- Interfaz: PCIe
- Factor de forma: M.2 2260
- Adecuado para ranura M.2 con clave A o E basada en PCIe
- Velocidades de transferencias de datos:
  Ethernet de hasta 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible con:
  IEEE 802.3: 10BASE-T
  IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite IEEE 802.3x full duplex

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Descarga de checksum de Microsoft® NDIS5 (IP, TCP, UDP)
- Admite tramas Jumbo de 9k
- Indicador LED para alimentación y actividad
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 60 x 22 x 16 mm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 2.6.38 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Una ranura M.2 clave A o clave E disponible

Contenido del paquete

- Convertidor
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Factor de forma:	M.2 2260
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	encendido y acceso
Slot:	PCIe

Interface

Conector 1:	1 x A+E M.2 de 59 contactos macho
Conector 2 :	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Realtek RTL8168E
Velocidades de transferencias de datos:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Longitud:	60 mm
Width:	22 mm
Height:	16 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.