

Delock Adaptor HDMI, tată > DVI / VGA / DisplayPort, mamă, 4K, negru

Descriere scurta

Cu acest adaptor HDMI de la Delock, sistemul poate fi extins printr-o interfață VGA, DisplayPort sau DVI și se pot conecta diverse dispozitive, precum un televizor, un proiector, un monitor etc. Numai un singur monitor poate fi folosit împreună cu adaptorul.



Nr. 62959

EAN: 4043619629596

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini tată
 - 1 x USB Tip-A, tată (alimentare) >
 - 1 x VGA cu 15 pini mamă
 - 1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
 - 1 x DVI 24+5 mamă cu piulițe
- Chipset: PS8222, STDP2600, AG6200
- DisplayPort 1.2 și High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specificație
- DVI-D (Single Link), VGA necablat
- La adaptor se poate conecta un singur monitor
- Semnalul audio este transmis numai pe DisplayPort
- Specificație interfețe DisplayPort:
 - Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
 - Acceptă HDCP 1.4
- Specificație interfețe VGA / DVI:
 - Rezoluție de până la 1920 x 1080 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Lungime cablu fără conectori: cca 13,5 cm

- Culoare: negru
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Cerinte de sistem

- Un port HDMI-A mamă disponibil
- Un port USB Tip-A mamă disponibil

Pachetul contine

- Adaptor HDMI la DVI / VGA / DisplayPort

Imagini



General

Specification:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Interface

Output:	1 x DVI-I 24+5 female 1 x DisplayPort mamă 1 x VGA cu 15 pini mamă
Input:	1 x HDMI-A tată 1 x USB 2.0 Tip-A tată

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8222 AG6200 STDP2600
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Cable length:	13,5 cm
Colour:	negru