


Delock Převodník M.2 Key B+M samec na 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN port horizontální

Popis

Tento převodník od Delocku rozšiřuje systém o jeden port RJ45 2,5 Gigabit LAN.

NBASE-T pro vyšší rychlost

Moderní služby a nové technologie vyžadují větší přenosovou šířku. Technologie NBASE-T umožňuje rychlosti 1 Gbps a 2,5 Gbps při použití konvenčních síťových kabelů. Automaticky bude nastavena nejlepší možná přenosová rychlost.



Číslo produktu 62985

EAN: 4043619629855

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x M.2 klíč B+M samec
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 samice
- Chipset: Intel i225V
- Rozhraní: PCIe 2.0
- Provedení: M.2 2280
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B na základě PCIe
- Datová rychlost přenosu:
 - Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T až do 2,5 Gbps
- Kompatibilní s:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podporuje PXE
- Podporuje 9k Jumbo Frames

- LED indikátor pro připojení a aktivitu
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 22 x 16 mm

Systémové požadavky

- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- Jeden volný slot M.2 key B nebo key M

Obsah balení

- Převodník
- Šroub
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	M.2 2280
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Konektor 1:	1 x M.2 key B+M male 1 x RJ45 samice
-------------	---

Technical characteristics

Chipsetem:	Intel® i225
Rychlost přenosu dat:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps