


Delock Αρσενικός μετατροπέας M.2 Key B+M προς 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN Οριζόντια θύρα

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock διευρύνει το σύστημα κατά μία θύρα RJ45 2,5 Gigabit LAN.

NBASE-T ??? ?????????? ??????????

Οι υπηρεσίες modern και οι νέες τεχνολογίες απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Η τεχνολογία ΒΑΣΗΣ N-T επιτρέπει ταχύτητα 1 Gbps και 2,5 Gbps με τα συμβατικά καλώδια δικτύου. Ο καλύτερος δυνατός ρυθμός μετάδοσης καθορίζεται αυτόματα.



Αρ. προϊόντος 62985

EAN: 4043619629855

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x κλειδιού B+M M.2, αρσενικό
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: Intel i225V
- Διεπαφή: PCIe 2.0
- Παράγοντας μορφής: M.2 2280
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 μέσω κλειδιού M ή B βασισμένο σε PCIe
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T με έως 2,5 Gbps
- Συμβατός με:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Υποστηρίζει PXE

- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 9k
- Ένδειξη LED για σύνδεση και δραστηριότητα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 22 x 16 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.15 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Μια ελεύθερη υποδοχή M.2 key B ή key M

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Βίδα
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	M.2 2280
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M.2 key B+M male 1 x θηλυκός RJ45
---------------	--

Technical characteristics

Chipset:	Intel® i225
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps