


# Delock Konvertor M.2 Key B+M samec na USB Type-C™ samice

## Popis

Tento převodník značky Delock rozšiřuje systém o jeden port USB Type-C™. K převodníku lze pomocí doplňkového kabelu připojovat různá zařízení USB, jako například dokové stanice, čtečky karet, externí kryty atd.

### Podporuje SuperSpeed USB 10 Gbps

Maximální dosahovaná datová přenosová rychlost je až USB 3.2 Gen 2 - dosáhnout lze 10 Gbps.



**Číslo produktu 63174**

EAN: 4043619631742

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec >
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
  - 1 x 2 pin napájecí konektor
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Rozhraní: PCIe
- Provedení: M.2 2260
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B na základě PCIe
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Možnost bootování
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Elektrický příkon: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Podporuje více vstupů (Multiple INs)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 60 x 22 x 11 mm

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Jeden volný slot M.2 key M nebo key B

---

## Obsah balení

- Převodník
- Napájecí kabel 2 pin na Molex, délka cca. 30 cm
- Šroubky
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Provedení:                  | M.2 2280  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 nebo vyšší<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit |

## Interface

|             |   |
|-------------|---|
| Konektor 1: | 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female |
|-------------|---|

## Technical characteristics

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Chipsetem:            | Asmedia ASM3142 |
| Rychlost přenosu dat: | 10 Gbps         |