

Delock SuperSpeed USB 5 Gbps Dockningsstation för 1 x 2.5" SATA HDD / SSD

Beskrivning

Dockningsstationen från Delock möjliggör en extern anslutning av en 2.5" SATA HDD eller SSD-enhet genom USB-gränssnittet. Den här lösningen kräver inget externt hölje eftersom enheten kan kopplas in direkt i dockningsstationen.

God kylning

Botten består av en stabil metallplatta med kylflänsar. Dessa ger en passiv kylning för det införda minnet.



Artikelnummer 63205

EAN: 4043619632053

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
 - 1 x DC-uttag (likström) (tillval för strömförsörjning)
- Kringkretsar: Asmedia ASM225
- Funktionstangent:
 - 1 x på / av-brytare
- Lämplig för 2.5" SATA HDD / SSD
 - HDD-höjd upp till 15 mm
- Lämplig för alla SATA-enheter upp till SATA 6 Gb/s
- Dataöverföringshastighet upp till 5 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM
- Stödjer UASP
- Plug & Play
- Bootbar
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 138 x 80 x 23 mm




Systemkrav

- Android 10.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Mac OS 11.2.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Dockningstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 80 cm
- Skruvar
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play Bootbar TRIM S.M.A.R.T.
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

Interface

Extern:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM225
---------------	----------------

Physical characteristics

Längd:	138 mm
Width:	80 mm
Height:	23 mm