

# Delock Κόμβος USB 3.2 Gen 1 με 4 Θύρες + 1 Θύρα Ταχείας Φόρτισης + 1 Θύρα USB-C™ PD 3.0 με Διακόπτη και Φωτισμό

## Περιγραφή

Αυτός ο στερεός κόμβος USB της Delock με μεταλλικό περίβλημα μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή μέσω της διεπαφής USB Τύπου-A. Διευρύνει τον υπολογιστή κατά 4 θύρες USB Τύπου-A. Οι συνδεδεμένες συσκευές, όπως τα smartphone μπορούν να φορτισθούν ή μπορούν να μεταφερθούν δεδομένα με ταχύτητα 5 Gbps.

## Επιπρόσθετη θύρα ταχείας φόρτισης και θύρα USB-C™ PD 3.0

Μία ακόμα θύρα USB Τύπου-A παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής συσκευών, όπως smartphone μέχρι και 2,4 A. Η θύρα USB Type-C™ PD παρέχει έως και 12 V και 2,25 A ενέργεια εξόδου, οπότε τα laptop μπορούν να φορτιστούν.

## Φωτισμός LED και διακόπτης

Κάθε θύρα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μεμονωμένα με τη χρήση των διακοπών. Επιπρόσθετα, κάθε θύρα USB Τύπου-A διαθέτει ένα περίβλημα που ανάβει μόλις ενεργοποιείται η θύρα.

5  
Gbps

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-B, θηλυκό >
  - 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
  - 1 x θύρα φόρτισης USB Τύπου-A (μεγ. 5 V / 2,4 A)
  - 1 x USB Type-C™ θηλυκό PD 3.0 (μεγ. 12 V / 2,25 A)
  - 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 12 V
- Chipset: Genesys Logic GL3510, GL888F, IP6528AC
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Φωτισμός LED στις θύρες USB Τύπου-A
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Τροφοδοσία ρεύματος: όντας αυτοδύναμο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 99 x 46 x 21 mm
- Χρώμα: γκρί
- Plug & Play

## Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Έξοδος: 12 V / 3 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
  - εσωτερικά:  $\varnothing$  περ. 2,1 mm
  - εξωτερικά:  $\varnothing$  περ. 5,5 mm
  - μήκος: περίπου 10 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.18 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

## Αρ. προϊόντος 63263

EAN: 4043619632633

Χώρα προέλευσης: China


Συσκευασία: • Retail Box



### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Hub USB 3.2 Gen 1
- 1 x καλώδιο USB 3.2 Gen 1 τύπου-A αρσενικό σε USB 3.2 Gen 1 τύπου-B αρσενικό, μήκους περ. 80 cm
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

### Εικόνες





## General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.18 ή νεότερο Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Ενδεικτική LED:	5 x

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B female
Συνδετήρας 2:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
σύνδεσμος 3:	1 x USB Type-A charging port (max. 5 V / 2.4 A)
σύνδεσμος 4:	1 x 12 V DC jack
connector 5:	1 x USB Type-C™ female PD 3.0 (max. 12 V / 2.25 A)

## Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	80 cm
Υλικό:	Aluminium
Μήκος:	99 mm
Width:	46 mm
Height:	21 mm
Switch:	5 x
Χρώμα:	γκρί