
Delock Adaptador M.2 Clave M M.2 > NVMe SFF-8643 vertical

Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de una memoria NVMe, por ejemplo, una unidad de estado sólido U.2 a través de la interfaz SFF-8643, a una ranura M.2.



Número de elemento 63339

EAN: 4043619633395

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x Macho con ranura M M.2 de 67 pines
  1 x SFF-8643 de 36 pines hembra
- Interfaz: PCIe (2 o 4 carriles)
- Factor de forma: M.2 2260
- Adecuado para ranura M.2 con clave M basada en PCIe
- Compatible con PCI Express V3.0
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 32 Gbps
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 85 °C

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.3 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Una interfaz M.2 disponible con clave M

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Contenido del paquete


- Adaptador M.2 > SFF-8643
- 1 x tornillo
- Manual del usuario


Image











© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Factor de forma:	M.2 2260
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superior Linux Kernel 4.x o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Conector 1:	1 x Macho con ranura M M.2 de 67 pines
Conector 2 :	1 x SFF-8643 de 36 contactos hembra

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 85 °C

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.