

Delock USB Type-C™ Dokovací stanice pro 1 x U.2 SSD

Popis

Tato dokovací stanice od Delocku umožňuje externí připojení jednoho U.2 SSD přes rozhraní USB.

Podporuje SuperSpeed USB 10 Gbps

Maximální dosahovaná datová přenosová rychlost je až USB 3.2 Gen 2 - dosáhnout lze 10 Gbps.

Dobré chlazení

Spodek se skládá ze stabilní kovové desky s chladičími lamelami. Ty poskytují pasivní chlazení vložené paměti.



Číslo produktu 63368

EAN: 4043619633685

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - 1 x U.2 SFF-8639 samice
 - 1 x DC jack
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Funkční tlačítka:
 - 1 x On-/ Off vypínač
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje UASP
- Plug & Play
- Možnost bootování
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 138 x 80 x 23 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Výstup: 12,0 V / 3,0 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,1 mm
 - venkovní: ø cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 10 mm


Systémové požadavky

- Android 10.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 nebo vyšší
- Mac OS 11.2.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem nebo
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Dokovací stanice
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 80 cm
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 80 cm
- Externí napájecí zdroj 12,0 V / 3,0 A
- Šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play Možnost bootování TRIM S.M.A.R.T.
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

Interface

Externí:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	1 x U.2 SFF-8639 samice

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM2362
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps

Physical characteristics

Délka:	138 mm
Width:	80 mm
Height:	23 mm