


Delock Convertidor Mini PCIe > M.2 Tecla B con ranura Micro SIM

Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de un módulo M.2 en formato 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 o 3030. Se puede instalar El convertidor en el sistema a través de una interfaz Mini PCIe. En los puntos de ruptura predeterminados, la longitud puede acortarse. El convertidor admite módulos con transferencia de señal SATA, USB o PCIe (x1).

Además, existe la posibilidad de insertar una tarjeta Micro SIM en la ranura y utilizarla con un módulo M.2 apropiado.



Número de elemento 63384

EAN: 4043619633845

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x Mini PCIe macho >
 - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
 - 1 x ranura Micro SIM
- Interfaz: USB 2.0 / PCIe / SATA
- Factor de forma: Mini PCIe full size (tamaño completo) / half size (tamaño medio)
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 y 3030 con la clave B o la clave B+M basados en USB / PCIe / SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Puente para la configuración del módulo PCIe / USB o SATA
- Dimensiones (LxAN): aprox. 93 x 30 mm


Requisitos del sistema

- Placa base con un puerto Mini PCIe disponible con interfaz USB / PCIe / SATA

Contenido del paquete

- Convertidor
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Factor de forma:	Mini PCIe full size (tamaño completo) Mini PCIe half size (tamaño medio)
Slot:	PCIe SATA USB
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 and 3030 with key B or key B+M based on USB / PCIe / SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Conector 1:	1 x Mini PCIe macho
Conector 2 :	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
conector 3:	1 x ranura Micro SIM

Physical characteristics

Longitud:	90 mm
Width:	30 mm