

Delock Adaptador USB Type-C™ a 2,5 Gigabit LAN con USB Tipo-A hembra

Descripción

El adaptador de Delock amplía un dispositivo con puerto USB-C™ o Thunderbolt™ 3 con una interfaz de red y un SuperSpeed USB Tipo-A hembra.

NBASE-T para mayor velocidad

Los servicios modernos y las nuevas tecnologías requieren mayores anchos de banda. La tecnología NBASE-T permite velocidades de 1 Gbps y 2,5 Gbps con cables de red convencionales. Se establece automáticamente la mejor velocidad de transmisión posible.

Puerto USB Tipo-A adicional

Se puede conectar una memoria USB, un ratón o un teclado al puerto USB Tipo-A.



2.5
GIGABIT LAN

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hembra
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
- Conjunto de chips: Realtek RTL8156, Genesys Logic GL3510
- Especificación SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Velocidades de transferencias de datos:
 - Ethernet de hasta 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T con hasta 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Compatible con:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite funcionamiento bidireccional simultáneo con control de flujo IEEE 802.3x y funcionamiento bidireccional no simultáneo con control de flujo de retropresión
- Admite tramas Jumbo de 16k
- Indicador LED de enlace y actividad
- Alimentación a través del bus USB
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 82 x 29 x 15 mm
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm

Requisitos del sistema

- Chrome OS 83.0 o superior
- Linux Kernel 4.6.4 o superior
- Mac OS 10.15.6 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador 2,5 Gigabit LAN USB Type-C™
- Manual del usuario

Número de elemento 63826

EAN: 4043619638260

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Image



General	
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6.4 o superior Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicador LED:	encendido y acceso
Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Conector 2 :	1 x Gigabit LAN RJ45 female
conector 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Realtek RTL8156
Velocidades de transferencias de datos:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Physical characteristics	
Material de la carcasa:	Plástico
Longitud del cable:	15 cm
Longitud:	82 mm
Width:	29 mm
Height:	15 mm
Color:	negro