

Delock Adattatore USB Type-C™ per 2,5 Gigabit LAN con USB Tipo-A femmina

Descrizione

L'adattatore Delock espande un dispositivo con porta USB-C™ o Thunderbolt™ 3 con un'interfaccia di rete e una femmina SuperSpeed USB di Tipo-A.

NBASE-T per una maggiore velocità

I servizi moderni e le nuove tecnologie richiedono larghezze di banda maggiori. La tecnologia NBASE-T consente una velocità di 1 Gbps e 2,5 Gbps con i tradizionali cavi di rete. La migliore velocità di trasmissione possibile viene impostata automaticamente.

Porta USB Tipo-A aggiuntiva

Possono essere collegati una memoria USB, un mouse o una tastiera alla porta USB di Tipo-A.



2.5
GIGABIT LAN

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 femmina
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
- Chipset: Realtek RTL8156, Genesys Logic GL3510
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifica
- Frequenza di trasferimento dati:
 - Ethernet fino a 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T fino a 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Compatibile con:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
- Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x e half duplex con controllo di flusso contropressione
- Supporta 16k Jumbo Frame
- Indicatore LED per il collegamento e l'attività
- Alimentato da bus USB
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 82 x 29 x 15 mm
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm

Requisiti di sistema

- Chrome OS 83.0 o superiore
- Linux Kernel 4.6.4 o superiore
- Mac OS 10.15.6 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore 2,5 Gigabit LAN USB Type-C™
- Manuale utente

Articolo n. 63826

EAN: 4043619638260

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



General

Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6.4 o superiore Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
-----------------------------	--

Indicatore LED:	power and activity
-----------------	--------------------

Interface

Connettore 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Connettore 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
connector 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8156
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Cable length:	15 cm
Lunghezza:	82 mm
Width:	29 mm
Height:	15 mm
Colour:	nero