

# Delock USB Type-C™ adapter na 2,5 Gigabit LAN s USB Tipa-A, ženski

## Opis

Adapter tvrtke Delock proširuje uređaj s USB-C™ ili Thunderbolt™ 3 ulazom jednim mrežnim sučeljem i jednim SuperSpeed USB Tipa-A ženskim.

### NBASE-T za veću brzinu

Suvremene usluge i nove tehnologije zahtijevaju veće pojasne širine. NBASE-T tehnologija omogućava brzine od 1 Gbps i 2,5 Gbps s konvencionalnim radnim mrežnim kablama. Idealni prijenos postavlja se automatski.

### Dodatni USB Tipa-A ulaz

USB memorija, miš ili tipkovnica mogu se spojiti na USB Tipa-A.



## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ muški
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 ženski
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
- Skup čipova: Realtek RTL8156, Genesys Logic GL3510
- Podaci za SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Brzina prijenosa podataka:
  - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T s brzinom do 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibilno s:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
  - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Podržava Auto MDI-X (automatska detekcija standardnog ili križnog mrežnog kabela)
- Podržava IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)
- Podržava IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)
- Podržava puni dupleks rad s IEEE 802.3x kontrolom protoka i poludupleks rad s kontrolom protoka s pozadinskim pritiskom
- Podržava 16k Jumbo okvire
- LED indikator povezivanja i šupljine
- Napajanje iz USB sabirnice
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 82 x 29 x 15 mm
- Duljina kabela bez konektora: oko 15 cm

## Preduvjeti sustava

- Chrome OS 83.0 ili noviji
- Linux Kernel 4.6.4 ili noviji
- Mac OS 10.15.6 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

## Sadržaj pakiranja

- USB Type-C™ 2,5 Gigabit LAN adapter
- Korisnički priručnik

## Predmet br. 63826

EAN: 4043619638260

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box



Slike





General	
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6.4 ili noviji Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
LED indikator:	power and activity
Interface	
Priključak 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Priključak 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
priključak 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
Technical characteristics	
Skup čipova:	Realtek RTL8156
Brzina prijenosa podataka:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Physical characteristics	
Materijal kućišta:	Plastika
Duljina kabela:	15 cm
Duljina:	82 mm
Width:	29 mm
Height:	15 mm
Boja:	crni