

Delock Adapter USB 2.0 C-típusú apa > 1 x soros RS-232 RJ45 apa 3,0 m kék

Leírás

Ez a Delock USB 2.0-RS-232 adapter alkalmas a Cisco routerek, switchek, hozzáférési pontok stb. konzolának személyi számítógépen vagy laptopon keresztüli csatlakoztatására.



3 m

Tételszám 63914

EAN: 4043619639144

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 2.0 C-típusú dugó
 - 1 x soros RS-232 RJ45 dugó
- Lapkakészlet: FTDI FT232RL
- Jelek: RTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), CTS(8)
- Kompatibilis USB 3.0, USB 2.0 és USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Akár 230,4 Kb/s sebességű adatátvitel
- Kábelhossz: kb. 3,0 m
- Különböző CISCO kompatibilis készülékekhez használható


Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6
- PC vagy notebook számítógép szabad USB C-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB 2.0 - 1 x soros adapter

Képek



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkció: | Plug & Play |
| Műszaki adatok: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 3.0 USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 |

Interface

| | |
|---------------|----------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x USB Type-C™ dugó |
| Csatlakozó 2: | 1 x RJ45 dugó |

Technical characteristics

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Lapkakészlet: | FTDI FT232RL |
| Sebességű adatátvitel: | up to 230.4 Kb/s |
| FIFO: | 128 byte 256 Byte |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-----|
| Cable length incl. connector: | 3 m |
| Szín: | kék |