Delock Adapter USB Type-C™ Stecker > VGA / HDMI / DVI Buchse weiß

Kurzbeschreibung

Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines VGA, HDMI oder DVI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden.

13 cm

Artikel-Nr. 63924

EAN: 4043619639243

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x USB Type-C™ Stecker >
  1 x VGA 15 Pin Buchse
  1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
  1 x DVI 24+5 Buchse mit Muttern
- Chipsatz: VL100, IT6562FN, PS8222B
- High Speed HDMI Spezifikation
- DVI-D (Single Link), VGA nicht beschaltet
- Nur 1 Monitor am Adapter nutzbar
- Auflösung:
  HDMI bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
  DVI und VGA bis 1920 x 1080 @ 60 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Leistungsaufnahme: max. 1,35 W
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 13 cm
- Farbe: weiß

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Systemvoraussetzungen

- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.6 oder höher
- Mac OS 10.13.3 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- Adapter USB-C™ zu VGA / HDMI / DVI

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 4.6 oder höher Mac OS 10.13.3 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x HDMI-A Buchse
Anschluss 3:	1 x DVI 24+1 Buchse mit Muttern
Anschluss 4:	1 x VGA 15 Pin Buchse

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme:	1,35 W

Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Farbe:	weiß

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.