

# Delock USB Type-C™ Dokkoló Állomás 4 x SATA HDD / SSD számára

## Leírás

Ez a Delock HDD / SSD dokkoló állomás akár négy 2.5" vagy 3.5" SATA HDD / SSD külső csatlakoztatását teszi lehetővé a USB-C™ típusú csatlakozó felületen keresztül valamint a Hot Swap segítségével egyszerű meghajtó-cserét biztosít.

### Négy csatlakozási felület HDD / SSD számára

Akár négy HDD vagy SSD csatlakoztatható és érhető el egyszerre.

### USB Type-C™ csatlakozás és külön áramtöltés

A USB Type-C™ portnak és a mellékelt USB-C™ típusú kábelnek köszönhetően a dokkoló állomás könnyen csatlakoztatható laptopok netbookok és ultrabookokhoz. Továbbá, a tápellátás beleértve a szolgáltató tartalomában is biztosítja a megfelelő áramszükségletet a tároló eszközök használatához.



## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 4 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hüvely
  - 1 x DC aljzat
- Lapkakészlet: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Funkció gomb:
  - 1 x Főkapcsoló
- 2.5" és 3.5" SATA HDD / SSD számára
- Alkalmas minden SATA HDD / SSD esetén maximum 6 Gb/s SATA értékig
- Maximális adatátviteli sebesség:
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 10 x LED jelzőfény
- Rendszerindításra alkalmas
- Méretek (HxSzxM): kb. 166 x 127 x 65 mm
- Hot Swap, Plug & Play

## A tápegység műszaki adatai

- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Kimenet: 12 V / 6,5 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
  - belül: ø kb. 2,1 mm
  - kívül: ø kb. 5,5 mm
  - hosszúság: kb. 10 mm

## Rendszerkövetelmények

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 vagy újabb
- Mac OS 10.14.2 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™-csatlakozóval

## A csomag tartalma

- Dokkolóállomás

## Tételszám 63930

EAN: 4043619639304

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

- 1 x Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 80 cm
- Külső tápegység
- Használati utasítás

## Képek





General	
Funkció:	Hot Swap Plug & Play Rendszerindításra alkalmas
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD vagy HDD
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 vagy újabb Mac OS 10.14.2 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Külső:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female 1 x DC 12 V power connector
Belső:	4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle
Technical characteristics	
Lapkakészlet:	Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578
Sebességű adatátvitel:	5 Gbps
Physical characteristics	
Burkolat anyaga:	Műanyag
Hosszúság:	166 mm
Width:	127 mm
Height:	65 mm
Szín:	fekete