

Delock Adaptor USB 3.1 Gen 1 USB Type-C™ la 3 x Hub-uri USB 3.0 Tip-A + 1 x HDMI (DP Alt Mode) 4K 30 Hz

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock este adecvat pentru conectarea la un computer cu interfață USB-C™ și suport pentru mod alternativ DisplayPort. Acesta extinde sistemul cu trei interfețe USB 3.0 Tip-A, precum și cu o interfață HDMI.



Specificatii

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tip-A mamă
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
- Chipset: VL100, VL813, PS176
- DisplayPort 1.2, High Speed HDMI with Ethernet (HEC) și SuperSpeed USB specificație
- Specificație interfețe HDMI:
 - Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
 - Transfer al semnalelor audio și video
 - Acceptă afișaje 3D
 - Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play
- 1 x miez de ferită
- Carcasă din metal
- Lungime cablu fără conectori: cca 15 cm
- Culoare: negru

Cerinte de sistem

- Android 6.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 sau superior
- Mac OS 10.12 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Adaptor USB-C™ la 3 x USB-A + HDMI

Nr. 63931

EAN: 4043619639311

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



Imagini



General	
Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.19 sau superior Mac OS 10.12 sau superior Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile
Interface	
Output:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tip-A, mamă 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
Input:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată
Technical characteristics	
Data transfer rate:	5 Gbps
Physical characteristics	
Material:	Aluminium
Colour:	negru
Lungime cablu fără conectori:	15 cm