

Delock Adattatore SATA a 22 pin femmina per maschio con bloccaggio - salva porta

Descrizione

Questo adattatore SATA a 22 pin Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi SATA. Può anche essere collegato a una porta SATA libera per evitare che l'interfaccia possa subire danni quando è in uso per contatto ad alta resistenza.



Articolo n. 63945

EAN: 4043619639458

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SATA a 22 pin femmina con funzione di blocco >
 - 1 x SATA a 22 pin maschio
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Contatti dorati
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 4,8 x 4,0 x 0,8 cm

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SATA a 22 pin libera

Contenuto della confezione

- Adattatore SATA a 22 pin

Immagini



Interface

connector:	1 x SATA a 22 pin maschio
Connettore 1:	1 x SATA a 22 pin femmina

Physical characteristics

Pin finishing:	dorato
Lunghezza:	4 cm
Width:	4,8 cm
Height:	0,8 cm
Colour:	nero