

# Delock USB Type-C™-adapter för en VGA, HDMI, DVI eller DisplayPort-skärm

## Beskrivning

Adaptorn från Delock är en perfekt följeslagare när du reser eller för presentationer tack vare sina fyra olika videouttag. En VGA, HDMI, DVI eller DisplayPort-skärm kan anslutas till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för DisplayPort Alternativt Läge. Adaptorn kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt. Endast en bildskärm kan användas med adaptorn.



## Specifikationer

- Anslutning:  
Inmatning:  
1 x USB Type-C™ hane  
Utmatning:  
1 x VGA 15-stifts hona  
1 x DVI 24+5 hona  
1 x HDMI-A 19-stift hona  
1 x DisplayPort 20-stift hona
- Kringkretsar: CH7213, PS8348B, PS176, RTD2166
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI specifikationer
- DVI-D (Single Link), VGA, ej kabelansluten
- Endast 1 skärm till adaptorn är tillgänglig
- Upplösning:  
DisplayPort och HDMI upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)  
DVI upp till 1920 x 1200 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)  
VGA upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Strömförbrukning: max. 1 W
- Kabellängd utan kontakter: ca. 10 cm
- Färg: svart

## Systemkrav

- Android 6.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 eller högre
- Mac OS 10.13.3 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- Adapter USB-C™ till VGA / HDMI / DVI / DisplayPort

## Artikelnummer 63959

EAN: 4043619639595

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



Bilder



**General**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Android 6.0 eller högre<br>Chrome OS<br>Mac OS 10.9 eller högre<br>Windows 7 32-bit<br>Windows 7 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 10 Mobile<br>Linux Kernel 4.6 eller högre |
|-----------------------------|--|

**Interface**

|            |  |
|------------|--|
| Utmatning: | 1 x DVI-I 24+5 hona<br>1 x DisplayPort 20-stift, hona<br>1 x HDMI-A 19-stift, hona<br>1 x VGA 15-stifts honkontakt |
| Inmatning: | 1 x USB Type-C™, hane  |

**Technical characteristics**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz<br>1920 x 1200 @ 60 Hz<br>1920 x 1080 @ 60 Hz |
|----------------------------|---|

**Physical characteristics**

|       |       |
|-------|-------|
| Färg: | svart |
|-------|-------|