

Delock Konwerter CVBS / YPbPr / VGA > HDMI ze skalerem

Opis

Konwerter A/V firmy Delock przekształca analogowy sygnał wideo i audio na sygnał cyfrowy HDMI. W ten sposób można podłączać, np. konsolę gier lub magnetowid do monitora HDMI lub telewizora Full HD. Oba wejścia mogą być skalowane przez zintegrowany procesor wideo na sygnał wyjścia HDMI o rozdzielczości 720p lub 1080p z częstotliwością 50 lub 60 Hz.



Numer artykułu 63963

EAN: 4043619639632

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
Wejście:
 - 1 x RCA żeńskie (CVBS)
 - 3 x RCA żeńskie (YPbPr)
 - 2 x RCA żeńskie (Audio)
 - 1 x 15-pinowe VGA żeńskie z nakrętkami
 - 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
 Wyjście:
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Możliwość przełączania wejścia pomiędzy CVBS / YPbPr / VGA
- Możliwość przełączania wyjścia pomiędzy 720p / 1080p, PAL / NTSC
- Rozdzielczość (wejście CVBS) PAL / NTSC
- Rozdzielczość (wejście YPbPr) 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Rozdzielczość (wejście VGA) do 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Rozdzielczość (wyjście HDMI) 1280 x 720, bądź 1920 x 1080 @ 50 lub 60 Hz
- Obsługa dźwięku stereofonicznego
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 185 x 85 x 25 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Wyjście: 5 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Monitor lub telewizor ze złączem HDMI
- Przewody połączeniowe

Zawartość opakowania

- Konwerter Multi-AV do HDMI
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	High Speed HDMI
----------------	-----------------

Interface

Wyjście:	1 x HDMI-A żeński
Wejście:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm 1 x RCA female (composite) 2 x żeńskie złącze RCA (czerwone, białe) 1 x 15-pinowe VGA żeńskie 3 x RCA female (YPbPr)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	185 mm
Width:	85 mm
Height:	25 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm