


Delock Konvertor z SFF-8612 na 1x slot M.2 Key M

Popis

Tento Delock převodník umožňuje spojení mezi U.2 SFF-8639 a M.2 SSD ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230. Umožňuje používat SSD NVMe (PCIe) M.2. Tento konvertor lze do systému nainstalovat prostřednictvím volitelného kabelu OCuLink.



Číslo produktu 64041

EAN: 4043619640416

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x OCuLink SFF-8612 samice
 - 1 x 6 pinový napájecí konektor
 - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED diody pro napájení a aktivitu
- Možnost bootování
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 146 x 50 x 14 mm




Systémové požadavky

- Linux Kernel 4.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Připojovací kabely

Obsah balení

- Převodník
- 1 x Chladič
- 1 x tepelná podložka
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Bootovatelný, od UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot
Konektor 2:	1 x OCuLink SFF-8612 female
konektor 3:	1 x 6 pinový napájecí konektor