

# Delock 3 Port USB 3.1 Gen 1 Hub mit USB Type-C™ Anschluss und SD + Micro SD Slot

## Kurzbeschreibung

Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks oder Tablets mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu **2USB Typ-A** Geräte und ein USB-C™ Gerät mit dem Hub verbunden werden.

## Integrierter Card Reader

Zusätzlich erweitert der Hub mit integriertem Card Reader einen PC oder ein Notebook um einen **SD** und einen **Micro SD** Slot, über den USB Type-C™ Anschluss.

## Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner geringen Maße und seines **stabilen Gehäuses** eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.



**Artikel-Nr. 64045**

EAN: 4043619640454

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
  - 1 x SD Slot
  - 1 x Micro SD Slot
- Chipsatz: Genesys Logic GL3510, GL3224, VIA VL160
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
  1. Slot Secure Digital  
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Maße (LxBxH): ca. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

---

## Systemvoraussetzungen

- Android 6.0.1 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 oder höher
- Mac OS 10.13.6 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook oder Tablet mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

---

## Packungsinhalt

- USB Hub + Card Reader
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A Buchse
Anschluss 3:	1 x SD Slot
Anschluss 4:	1 x Micro SD Slot
Anschluss 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510 VIA VL160
-----------	---

## Physikalische Eigenschaften

Kabellänge inkl. Anschlüsse:	20 cm
Länge:	54 mm
Breite:	54 mm
Höhe:	13 mm