



# Delock Concentrador USB 3.1 Gen 1 de 3 puertos con conexión USB Type-C™ y ranura SD + Micro SD

## Descripción

El concentrador USB de Delock es el complemento móvil para laptops o tabletas con conexión USB Type-C™. Se pueden conectar hasta 2 dispositivos USB Tipo-A y un dispositivo USB-C™ al concentrador.

### Lector de tarjetas integrado

Además, el concentrador con lector de tarjetas integrado expande una PC o computadora portátil mediante una ranura SD y Micro SD a través de la conexión USB Type-C™.

### Pequeño ayudante robusto

Debido a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, este concentrador Delock es especialmente adecuado para viajar. Simplemente se puede empaquetar en la bolsa junto con la computadora portátil o tableta y se puede utilizar según sea necesario.



## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho >
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A hembra
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hembra
  - 1 x Ranura para tarjetas SD
  - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
- Conjunto de chips: Genesys Logic GL3510, GL3224, VIA VL160
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- El lector de tarjetas admite las siguientes tarjetas de memoria:
  1. Ranura Secure Digital
    - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Ranura Micro Secure Digital
    - MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- 1 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 20 cm
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 54 x 54 x 13 mm
- Conectar y listo

## Requisitos del sistema

- Android 6.0.1 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 o superior
- Mac OS 10.13.6 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Equipo portátil o tableta con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3

## Contenido del paquete

- Concentrador USB + lector de tarjetas
- Manual del usuario

## Número de elemento 64045

EAN: 4043619640454

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image



Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho
Conector 2 :	2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A female
conector 3:	1 x Ranura para tarjetas SD
conector 4:	1 x Micro SD slot
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ female
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510 VIA VL160
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	20 cm
Longitud:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm