

Delock Hub de 3 ports USB 3.1 Gen 1 avec connexion USB Type-C™ et SD + prise Micro SD

Description

Le hub USB de Delock est un compagnon mobile pour les laptops ou tablettes avec une connexion USB Type-C™. Jusqu'à 2 appareils USB Type-A et un appareil USB-C™ peuvent être connecté au hub.

Lecteur de carte intégré

En plus, le hub avec un lecteur de carte intégré étend un PC ou un laptop d'une prise SD et d'une prise Micro SD via la connexion USB Type-C™.

Petit accessoire robuste

Grâce à ses petites dimensions et à sa robustesse, ce hub de Delock est particulièrement adapté pour le voyage. Il peut simplement être mis dans un sac avec un laptop ou une tablette et être utilisé quand il est nécessaire.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femelle
 - 1 x fente SD
 - 1 x fente Micro SD
- Chipset : Genesys Logic GL3510, GL3224, VIA VL160
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes :
 1. Slot Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Configuration système requise

- Android 6.0.1 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Ordinateur portable ou tablette avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3

Contenu de l'emballage

- Hub USB + lecteur de carte
- Mode d'emploi

N° produit 64045

EAN: 4043619640454

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



Interface	
Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A female
connecteur 3:	1 x SD slot
connecteur 4:	1 x Micro SD slot
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ female
Technical characteristics	
Chipset:	Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510 VIA VL160
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	20 cm
Longueur:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm