

# Delock 3 uttag USB 3.1 Gen 1 Hubb med USB Type-C™-anslutning och SD + Micro SD-fack

## Beskrivning

USB-hubben från Delock är den mobila följeslagaren för bärbara datorer och surfplattor med USB Type-C™-anslutning. Upp till 2 USB Typ-A-enheter och en USB-C™-enhet kan anslutas till hubben.

### Integrerad kortläsare

Dessutom utökar hubbens integrerade kortläsare en dator eller bärbar dator med ett SD och ett Micro SD-fack via USB Type-C™-anslutningen.

### Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar Delock-hubben perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.



**Artikelnummer 64045**

EAN: 4043619640454

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hane >
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A hona
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hona
  - 1 x SD-kortplats
  - 1 x Micro SD-kortplats
- Kringkretsar: Genesys Logic GL3510, GL3224, VIA VL160
- Dataöverföringshastighet upp till:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kortläsaren stöder följande minneskort:
  1. Slot Secure Digital
    - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital
    - MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- 1 x ferritkärna
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Mått (LxBxH): ca 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

---

## Systemkrav

- Android 6.0.1 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 eller högre
- Mac OS 10.13.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Bärbar dator eller surfplatta med med en ledig USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port

---

## Paketets innehåll

- USB-hubb + kortläsare
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## Interface

Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™, hane
Kontakt 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
kontakt 3:	1 x SD-kortplats
kontakt 4:	1 x Micro SD slot
connector 5:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510 VIA VL160
---------------	---

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Längd:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm