

Delock Externer USB 3.1 2 Port Typ-A und 2 Port USB Type-C™ Hub mit 10 Gbps

Descripción

Este concentrador USB de Delock se puede conectar a un equipo a través de una interfaz USB Type-C™. Expande la computadora mediante dos puertos USB Tipo-A y dos puertos USB-C™.

Admite suministro de energía USB hasta 60 vatios

La fuente de alimentación incluida proporciona alimentación a los dispositivos conectados en la parte frontal.

Con una fuente de alimentación USB-C™, los equipos portátiles, como MacBook o Chromebook, se puede encargar durante el funcionamiento. Se puede utilizar el concentrador también sin una fuente de alimentación.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A hembra
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 - 1 x Entrega de alimentación SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 - 1 x conector de alimentación 5 VCC
- Conjunto de chips: Realtek RTS5429
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Potencia de salida para el host: máx. 60 W
- 1 x Indicador LED
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 92 x 54 x 19 mm
- Conectar y listo

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Salida: 5 V / 2 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 2,5 mm
 - Exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 10 mm

Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 o superior
- Mac OS 10.13.3 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

Contenido del paquete

- Hub USB

Número de elemento 64054

EAN: 4043619640546

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



- 1 x Cable USB-CTM macho a USB-CTM macho, longitud aprox. 60 cm
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

Image



General	
Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 o superior Mac OS 10.13.3 o superior
Indicador LED:	1 x
Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
Conector 2 :	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-A female
conector 3:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ female
conector 4:	1 x Conector de CC 5 V
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Realtek RTS5429
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps
Physical characteristics	
Longitud:	92 mm
Width:	54 mm
Height:	19 mm
Color:	negro
Power supply	
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm