

Delock Externer USB 3.1 2 Port Typ-A und 2 Port USB Type-C™ Hub mit 10 Gbps

Περιγραφή

Αυτός ο διανομέας USB από τη Delock μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή μέσω της διασύνδεσης USB Type-C™. Επεκτείνει τον υπολογιστή κατά δύο θύρες USB Τύπου-A και δύο θύρες USB-C™.

USB με υποστήριξη μεταφοράς Ενέργειας έως και 60 watt

Η συμπεριλαμβανόμενη παροχή ενέργειας παρέχει ενέργεια στις συνδεδεμένες συσκευές από μπροστά. Με μια τροφοδοσία USB-C™, φορητοί υπολογιστές όπως το MacBook ή το Chromebook μπορούν να φορτιστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο κόμβος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς παροχή ενέργειας.



Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό
 - 1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
- Chipset: Realtek RTS5429
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 60 W
- 1 x Ένδειξη LED
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 92 x 54 x 19 mm
- Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Έξοδος: 5 V / 2 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,5 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περίπου 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.13.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Hub USB

Αρ. προϊόντος 64054

EAN: 4043619640546

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box





- 1 x Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 60 cm
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες





General	
Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 ili noviji Mac OS 10.13.3 ili noviji
LED indikator:	1 x
Interface	
Priključak 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski
Priključak 2:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-A female
priključak 3:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ female
priključak 4:	1 x 5 V DC utičnica
Technical characteristics	
Skup čipova:	Realtek RTS5429
Brzina prijensa podataka:	10 Gbps
Physical characteristics	
Duljina:	92 mm
Width:	54 mm
Height:	19 mm
Boja:	crni
Power supply	
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm