

Delock Hub extern USB 3.1 2 porturi Tip-A și 2 porturi USB Type-C™ cu 10 Gbps

Descriere scurta

Acest hub USB de la Delock poate fi conectat la un computer folosindu-se o interfață USB Type-C™. Acesta extinde computerul prin două porturi USB Tip-A și două porturi USB-C™.

Suportul de alimentare USB de până la 60 wați

Pe portul USB-C™ "PD/USB 3.1", este disponibil un suport cu o putere de încărcare de până la 60 de wați.

Cu o sursă de alimentare USB-C™, laptopuri precum MacBook sau Chromebook pot fi încărcate în timpul operațiunii. Pentru a fi posibil acest lucru, sursa de alimentare de la laptop trebuie conectată la portul USB Type-C™ PD din fața punctului principal.

Sursa de alimentare inclusă asigură alimentarea dispozitivelor conectate pe partea din față. Hub-ul poate fi utilizat și fără alimentare cu energie electrică.

**Nr. 64054**

EAN: 4043619640546

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tip-A mamă
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă Power Delivery
 - 1 x fișă tată de c.c. 5 V
- Chipset: Realtek RTS5429
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 60 W
- 1 x indicator cu LED
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 92 x 54 x 19 mm

- Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- ieșire: 5 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,5 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 10 mm

Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 sau superior
- Mac OS 10.13.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber

Pachetul contine

- USB hub
- 1 x Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 60 cm
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6 sau superior Mac OS 10.13.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicator cu LED:	1 x

Interface

Conector 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
Conector 2:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
connector 3:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
connector 4:	1 x mufă c.c. de 5 V

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5429
Data transfer rate:	10 Gbps

Physical characteristics

Lungime:	92 mm
Width:	54 mm
Height:	19 mm
Colour:	negru

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm