

Delock 3.5", 3.2 Gen 1 USB elülső panel 1 x USB Type-C™ + 2 x A-típusú USB + SD és Micro SD csatlakozó

Leírás

Ez a Delock elülső panel egy számítógép szabad, 3.5" bővítőhelyére telepíthető. Két 3.2 Gen 1 A-típusú USB és egy 3.2 Gen 1 C-típusú USB porttal rendelkezik. Ez az alaplaphoz belül csatlakozik egy tűfejű apa porton keresztül.

Beépített kártyaolvasó

Ezenkívül az integrált kártyaolvasóval rendelkező hub egy SD és Micro SD nyílással bővíti a személyi számítógépét.



Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hüvely
 - 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
 - 1 x SD-nyílás
 - 1 x Micro SD-nyílás
 - belső:
 - 1 x 19 tűs, USB csatlakozósorral ellátott csatlakozóhüvely a kábelen
 - 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
- Lapkakészlet: VIA VL817, Genesys Logic GL3224
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- A kártyaolvasó az alábbi memóriakártya-típusokat támogatja:
 1. Secure Digital nyílás
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Micro Secure Digital nyílás
 - MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Kábeladatok:
 - 1 x 19 tűs USB tűskesor anya kábel, hossza kb. 54 cm (csatlakozók nélkül)
- 3.5" fémkeret
- Szín: fekete
- Hot Swap, Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC 1 db szabad 3.5"-es bővítőhellyel
- Alaplap egy szabad, 19 tűs, USB-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugóval
- Tápellátás SATA 15 tűs hüvely

A csomag tartalma

- 3.5" elülső panel
- USB anya tűfej kábel
- Csavarok
- Használati utasítás

Tételszám 64058

EAN: 4043619640584

Származási hely: China

Csomag: Retail Box



Képek





General	
Formaténevező:	3.5"
Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Külső:	1 x Micro SD-nyílás 1 x SD-nyílás 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-A Buchse
Belső:	1 x 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozóssal ellátott csatlakozóhévely 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
Technical characteristics	
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 5 Gbps USB 3.2 Gen 1
Physical characteristics	
Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Szín:	fekete