

Delock USB rozbočovač se třemi porty a výstupem HDMI s připojením přes USB Type-C™

Popis


USB rozbočovač Delock je mobilní společník pro laptopy nebo tablety s připojením USB Type-C™. K rozbočovači lze připojit až 2 zařízení USB Typ-A a jedno zařízení USB-C™. Jeden monitor lze provozovat s výstupem do HDMI a s maximálním rozlišením až 4K při 30 Hz.

Podporuje napájení USB do výkonu až 60 W

Tento rozbočovač má napájecí port USB Type-C™ pro připojení k laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Kromě toho dodává napájení do zástrček USB. Rozbočovač lze používat také bez zdroje napájení.

Malý odolný pomocník

Vzhledem ke svým malým rozměrům a pevnému krytu je tento rozbočovač Delock Hub obzvláště vhodný na cesty. Lze jej prostě zabalit do tašky společně s laptopem nebo tabletem a dle potřeby jej používat.



Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samec >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samice
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice (volitelný pro napájení)
 - 1 x HDMI-A samice
- Chipset: Parade PS176, Genesys Logic GL3510, Fresco Logic FL7102
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Vstupní výkon PD: max. 60 W
- 1 x feritové jádro
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 20 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Systémové požadavky

- Android 8.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.13.6 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook nebo tablet s volným portem USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Rozbočovač USB
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 64062

EAN: 4043619640621

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



Příslušenství





| Interface | |
|-------------------------------|---|
| Konektor 1: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samec |
| Konektor 2: | 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A female |
| konektor 3: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samice |
| konektor 4: | 1 x USB Type-C™ Power Delivery female |
| connector 5: | 1 x HDMI-A female |
| Technical characteristics | |
| Chipsetem: | Parade PS176 Genesys Logic GL3510 Fresco Logic FL7102 |
| Physical characteristics | |
| Cable length incl. connector: | 20 cm |
| Délka: | 54 mm |
| Width: | 54 mm |
| Height: | 13 mm |