

Delock Hub de 3 ports USB Hub et sortie HDMI avec connexion PD USB Type-C™

Description


Le hub USB de Delock est un compagnon mobile pour les laptops ou tablettes avec une connexion USB Type-C™. Jusqu'à 2 appareils USB Type-A et un appareil USB-C™ peuvent être connecté au hub. Un moniteur peut être connecté à la sortie HDMI avec une résolution maximum jusqu'à 4K 30 Hz.

USB Power Delivery alimente jusqu'à 60 watts

Le hub a un port USB Type-C™ Power Delivery pour connecter le laptop ou la tablette pour le chargement. De plus, il alimente aussi les USB femelles. Le hub peut aussi être utilisé sans alimentation.

Petit accessoire robuste

Grâce à ses petites dimensions et à sa robustesse, ce hub de Delock est particulièrement adapté pour le voyage. Il peut simplement être mis dans un sac avec un laptop ou une tablette et être utilisé quand il est nécessaire.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femelle
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle (optionnel pour alimentation électrique)
 - 1 x HDMI-A femelle
- Chipset : Parade PS176, Genesys Logic GL3510, Fresco Logic FL7102
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Entrée d'alimentation PD : maxi. 60 W
- 1 x noyau en ferrite
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Configuration système requise

- Android 8.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Ordinateur portable ou tablette avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3

Contenu de l'emballage

- Hub USB
- Mode d'emploi

N° produit 64062

EAN: 4043619640621

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



Interface	
Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A female
connecteur 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femelle
connecteur 4:	1 x USB Type-C™ Power Delivery female
connector 5:	1 x HDMI-A female
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS176 Genesys Logic GL3510 Fresco Logic FL7102
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	20 cm
Longueur:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm