

Delock Hub USB a 3 porte e uscita HDMI con connessione USB Type-C™ PD

Descrizione

L'hub USB Delock è il compagno mobile ideale per computer portatile o tablet con connessione USB Type-C™. Si possono collegare all'hub fino a 2 dispositivi USB di Tipo-A e un dispositivo USB-C™. Può essere utilizzato un monitor sull'uscita HDMI con una risoluzione massima di 4K 30 Hz.

USB Power Delivery supporta fino a 60 watt

L'hub dispone di una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare il computer portatile o tablet per ricaricarlo. Inoltre, fornisce alimentazione anche alle USB femmina. L'hub può essere utilizzato anche senza alimentatore.

Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questo Hub Delock risulta particolarmente adatto a viaggiare. Può essere semplicemente riposto nella borsa insieme al computer portatile o al tablet e utilizzato quando necessario.



Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femmina
 - 1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina (opzionale per l'alimentatore)
 - 1 x HDMI-A femmina
- Chipset: Parade PS176, Genesys Logic GL3510, Fresco Logic FL7102
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Potenza d'ingresso PD: max. 60 W
- 1 x nucleo di ferrite
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Requisiti di sistema

- Android 8.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 o superiore
- Mac OS 10.13.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook o tablet con una porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3

Contenuto della confezione

- Hub USB
- Manuale utente

Articolo n. 64062

EAN: 4043619640621

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



Immagini



Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή
Συνδετήρας 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A female
σύνδεσμος 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x USB Type-C™ Power Delivery female
connector 5:	1 x HDMI-A female
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS176 Genesys Logic GL3510 Fresco Logic FL7102
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	20 cm
Μήκος:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm